




DriveClone Pro 이용안내서

POSBANK®

DriveClone Pro는 POS 단말기를 사용하면서 발생할 수 있는 데이터 손실을 방지하기 위해, 데이터를 백업/복원하는 프로그램 입니다. 스냅샷과 복제 기능으로 원하는 날짜의 운영체제와 파일 및 환경설정 등, 저장해 둔 백업 내용과 동일하게 복원됩니다.


1. 시작하기



■ DriveClone Pro 실행하기

1. POS 화면상의 내컴퓨터를 선택합니다.
2. ②의 경로로 이동합니다. (C:\Program Files\FarStone\DriveClone\Client)
3. ③의 Fsmain 아이콘을 클릭합니다.

(Window에서의 복원)




■ 저장한 시스템 스냅샷으로 복원하기

1. DriveClone Pro 프로그램을 실행합니다.
2. 왼쪽 화면 ①의 [Restore]를 선택합니다.
3. 복원을 위해 ②의 메뉴 [Return to a System Snapshot]을 선택합니다.



4. 달력 화면이 나타나면, 복원을 원하는 일자를 선택하고, 그 날짜의 복원 할 스냅샷을 선택한 후 [Next]를 클릭합니다.



5. C: Dive Only로 선택되어 있는지 확인 후 [Next]



6. 재시작 알림창이 나타나면 [OK]를 클릭합니다.
복원을 위해 컴퓨터는 자동으로 시스템을 종료한 뒤, 재부팅 됩니다.

(시스템 부팅시 복원)





1. 시스템 부팅화면이 나타나면 키보드의 [F10]key를 누른 뒤, 화면이 바뀌면 [Enter]
(하드디스크를 읽고 난 후 [F10]key를 누릅니다)
2. DriveClone Pro 프로그램을 실행됩니다.
3. [Window에서의 복원]과 동일한 방법으로 진행합니다.

2. 스냅샷 생성하기



- 스냅샷(Snapshot)?

지정된 시점의 시스템 상태에 대해 기록하는 방법



■ 수동으로 스냅샷 생성하기


현재 시점의 시스템 저장이 필요할 경우에 사용합니다.

! 주의

- 스냅샷을 생성하기 전, 사용 중인 프로그램을 모두 종료합니다.
- 수동으로 저장하지 않아도 스냅샷 생성은 24시간 기준으로 생성되므로, 필요한 경우에만 사용합니다.

1. DriveClone Pro 프로그램을 실행합니다.
2. 왼쪽 화면 ①의 **[Back up]**을 선택합니다.
3. 저장을 위해 ②의 메뉴 **[Create a System Snapshot]**을 선택합니다.
4. 스냅샷의 작업명을 입력한 뒤 **[NEXT]** 클릭 (작업명은 사용자가 임의로 지정합니다)
5. **[Start Now]**를 선택 후 **[Next]**를 누르면 스냅샷 저장이 진행됩니다.
6. 작업명 확인 후 **[Next]**
7. 생성이 완료되면 **[Finish]**를 클릭합니다.

3. 환경설정



참고 : 현재 공장 출고 시,

- **System Snapshot : Turn On**
- **Create a Snapshot every x hour(s)만** 선택되어 있으며, **24시간**으로 세팅되어 출고됩니다

« 자동으로 스냅샷 저장을 원하지 않을 경우

①의 Snapshot 설정을 Turn On으로 유지하고, ②의 설정내용 체크를 모두 해제 합니다.

(수동으로만 스냅샷 저장 가능)

스냅샷 자동 설정을 변경할 때 사용합니다.

- **[Main Console]**의 **[Jobs]**탭을 선택합니다.

시스템 스냅샷의 생성을 위한 횟수와 자동복구를 위한 간격을 설정할 수 있습니다

① System Snapshot

스냅샷 사용여부를 선택합니다.

- Turn On : 스냅샷 사용
- Turn Off : 스냅샷 사용안함



주의

스냅샷 설정을 Turn Off로 변경하면, 스냅샷 사용 안함으로 인식하여, **이전에 저장된 스냅샷이 모두 삭제되어 초기화됩니다.**

반드시 **Turn On**으로 유지하시기 바랍니다.

② Automatic creation of System Snapshots

- **Create a Snapshot every x hour(s)**
: 1시간 간격으로 24시간 까지 스냅샷을 생성하도록 설정할 수 있습니다.
- **Create a Snapshot at system startup**
: 체크하면 시스템이 부팅될 때마다 새로운 스냅샷이 생성됩니다.

4. 자주 하는 질문

Q. 설치 완료 후에 바로 윈도우에서 DriveClone을 시작 했습니다.

그러나 DriveClone을 시작 하기 위해서 컴퓨터를 다시 시작해야 한다는 메시지가 나왔습니다.

왜 그런가요?

A. 모든 구성의 변경이 적용되기 위해서는 모든 구성의 변경이 적용될 수 있도록 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다.

Q. DriveClone Pro는 윈도우 안전 모드에서 작업할 수 있습니까?

A. DriveClone Pro 는 윈도우 안전모드에서는 작업을 할 수 없습니다.

Q. DriveClone Pro는 바이러스로부터 내 PC를 보호할 수 있습니까?

A. 실제로 바이러스의 공격을 막을 수는 없지만, 바이러스의 공격 발생 이전의 포인트로 컴퓨터를 복구 할 수 있으며, 파일들의 복구 및 바이러스를 효율적인 제거할 수 있습니다.

Q. 시스템 스냅샷이 자동적으로 지워졌습니다.

A. **첫째**, 만약 하나의 시스템에만 DriveClone이 설치되어진 컴퓨터 상에 두 개의 운영 시스템을 가지고 있을 경우, DriveClone Pro가 설치되지 않은 운영 시스템으로 들어가서 하드 디스크 데이터를 수정할 때 시스템 스냅샷은 자동적으로 지워집니다.

둘째, 하드 드라이브를 다른 컴퓨터에 연결하고 데이터를 수정하였다면, 시스템 스냅샷은 자동적으로 지워집니다.

셋째, 만약 시스템을 시작하기 위해 DOS 부팅용 복구 디스크를 사용하고 데이터를 수정한다면, 시스템 스냅샷은 자동적으로 지워집니다.

Q. 왜 다른 시스템들 보다 스냅샷의 설치 시간이 더 오래 걸립니다.

A. 만약 시스템 파티션에 분산되고 조각난 파일들이 너무 많다면, DriveClone에서 보호 구역을 위한 공간을 늘리기 위해 조각 모음을 할 것입니다.

이 작업은 수분의 시간이 걸릴 수 있습니다.

Q. DriveClone Pro과 프로그램 충돌이 일어날 수 있습니까?

A. DriveClone Pro를 시작할 때 다음의 프로그램들은 모두 닫으셔야 합니다.

Norton GoBack, RecoveryGenius, Acronis OS Selector, Acronis TrueImage, SafeguardV4.2, OSL2000



**이용안내서에 기재되지 않은 메뉴를 임의 조작 하지 마십시오.
사용 중 문의사항은 고객센터로 접수 바랍니다.**